



icon
compact

icon collection

l'intramontabile texture del cemento
icona senza tempo
unicomstarker ne ripropone l'essenziale matericità
declinata in cinque speciali nuances
per architetture contemporanee

the imperishable concrete texture
everlasting icon
unicomstarker introduces this essential material
in five special hues
for contemporary architectures



bone white



dove gray



gun powder



taupe back



jet black



icon dove gray
45 x 90 18" x 36"



dove gray



icon dove gray
60 x 60 + 30 x 60
24" x 24" + 12" x 24"



icon dove gray
60 x 60 + 30 x 60
24" x 24" + 12" x 24"



icon dove gray
60 x 60 + 30 x 60
24" x 24" + 12" x 24"





icon bone white
45 x 90 + 15 x 90
18" x 36" + 6" x 36"



bone white



icon bone white
45 x 90 18" x 36"





icon taupe back
80 x 80 32" x 32"



taupe back



icon taupe back
80 x 80 32" x 32"



icon taupe back
80 x 80 32" x 32"



icon gun powder
60 x 60 24" x 24"



gun powder



icon gun powder
15 x 90 6" x 36"





dove gray mosaico



icon dove gray mosaico
30 x 30 12" x 12"



icon jet black
80 x 80 32" x 32"



jet black



icon jet black
80 x 80 32" x 32"










taupe back stripes


stripes



mosaico



tones





icon tiny 1
20x20 8"x 8"



icon variation 1
60 x 60 24" x 24"

icon specials



variation 1



variation 2

rettificato 60 x 60 24" x 24"

61

tiny 1



tiny 2



rettificato 20 x 20 8" x 8"

79

disponibile in 18 soggetti 18 subject available



icon variation 2
60x60 24" x 24"


formati sizes formate formats



rettificato
15 x 90
6" x 36" 62



45 x 90
18" x 36" 57



80 x 80
32" x 32" 65




60 x 60
24" x 24" 54




30 x 60
12" x 24" 51



grip rettificato
60 x 60
24" x 24" 55



mosaico
30 x 30
12" x 12" 140
100 tessere
tessera 3.05 x 3.05




stripes
30 x 30
12" x 12" 28
50 tessere
tessera 1.2 x 15


pezzi speciali special items pièces especiales formteile



gradino rett.
gradino rett. grip 33
30 x 60
12" x 24" 34



gradone costa retta
gradone costa retta grip 115
30 x 60 x 4
12" x 24" x 12/3" 118



gradone ang. costa retta dx/sx
gradone ang. costa retta dx/sx grip 118
30 x 30 x 4
12" x 12" x 12/3" 120



elemento a L rett.
elemento a L rett. grip 49
30 x 60 x 5
12" x 24" x 2" 50




battiscopa
smaltato rett. 15
7 x 60
3" x 24"




battiscopa
smaltato rett. 24
9.5 x 80
4" x 32"


soluzioni di posa laying solution propositions pour la pose verlegungsvorschläge



60 x 60 24" x 24" (3pz.) **66.6 %**
30 x 60 12" x 24" (3pz.) **33.3 %**



30 x 60 12" x 24" (3pz.) **100 %**
45 x 90 18" x 36" (3pz.) **100 %**



15 x 90 6" x 24" (6pz.) **50 %**
45 x 90 18" x 24" (2pz.) **50 %**

caratteristiche tecniche technical features carateristiche techniques technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%		30 x 60 60 x 60 spessore thickness épaisseur dicke	≠ 9.5mm
	resistenza alla flessione breaking strength résistance a la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm²		45 x 90 80 x 80 15 x 90 spessore thickness épaisseur dicke	≠ 11 mm
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA		superficie naturale DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction A+B R10
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune attération keine änderung		superficie grip DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction A+B+C R12
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	4		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	V2 variazione leggera V2 slight variation V2 légère variation V2 leichte variation

prevedere fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multifformato.
leave joints of at least 2 mm in width when laying a single size and, obligatorily, 3 mm when laying a combination of both sizes.
prevoir des joints de minimum 2 mm entre les carreaux pour pose monoformat et de 3 mm sur tous les multifformats.
wir empfehlen bei der verlegung eines formats eine fugenbreite von 2 mm, bei einem mischverband eine fugenbreite von 3 mm.

imballi	packing	embalages	verpackung	spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
15x90	rettificato			11	6	0.81	20.00	48	38.88	960.00
30x60	rettificato			9.5	6	1.08	23.40	40	43.20	936.00
60x60	rettificato grip			9.5	3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
45x90	rettificato			11	2	0.81	20.00	40	32.40	800.00
60x60	rettificato			9.5	3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
80x80	rettificato			11	2	1.28	32.80	40	51.20	1312.00
30x30	mosaico				11	0.99	21.45	54	53.46	1158.30
30x30	stripes				11		21.45			
60x60	variation 1/2				3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
20x20	tiny 1/2				25	1.00	21.76	56	56.00	1218.56
7x60	battiscopa smaltato rettificato				12		12.60			
9.5x80	battiscopa smaltato rettificato				8		15.12			
30x60	gradino rettificato				8		31.20			
30x60	gradino grip rettificato				8		31.20			
30x60	gradone costa retta rettificato				4		17.20			
30x60	gradone costa retta rettificato grip				4		17.20			
30x30	gradone angolare costa retta dx				2		4.30			
30x30	gradone angolare costa retta dx grip				2		4.30			
30x30	gradone angolare costa retta sx				2		4.30			
30x30	gradone angolare costa retta sx grip				2		4.30			
30x60	elemento a L rettificato				4		17.20			
30x60	elemento a L rettificato grip				4		17.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



unicomstarker[®]

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023

unicomstarker.com