

# MARMI ITALIANI







# MARMI ITALIANI







4

45 x 90 cm | 17,7" x 35,4" Calacatta



45 x 90 cm | 17,7" x 35,4" Calacatta



45 x 90 cm | 17,7" x 35,4" Calacatta



6



45 x 90 cm | 17,7" x 35,4" Calacatta Oro

7



45 x 90 cm | 17,7" x 35,4" Calacatta Oro



8



45 x 90 cm | 17,7" x 35,4" Bardiglio

9



45 x 90 cm | 17,7" x 35,4" Bardiglio



MARMI ITALIANI - 45 x 90 cm | 17,7” x 35,4”



Bardiglio



Calacatta




Calacatta Oro

MARMI ITALIANI MOSAICO / MOSAIC - 45 x 45 cm | 17,7” x 17,7”



Mosaico Marmi Italiani

MARMI ITALIANI BATTISCOPA / SKIRTING - 8 x 45 cm | 3,1” x 17,7”



Battiscopa  
disponibile in tutti i colori / avaiable in all colors

Caratteristiche tecniche / Technical datas

| Caratteristiche<br>Datas                                                              | Norma<br>Standard | Valore prescritto UNI EN 14411 - Bla<br>Required value UNI EN 14411 - Bla                        | Dati Prodotto<br>Product datas |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Spessore<br>Thickness                                                                 | 10545.2           | ± 5%                                                                                             | 10mm<br>± 5%                   |
| Assorbimento d’acqua<br>Water absorption                                              | 10545.3           | ≤ 0,5%                                                                                           | ≤ 0,5%                         |
| Resistenza alla Flessione<br>bending strench                                          | 10545.4           | 35 MIN<br>1300MIN                                                                                | 35 N/NM <sup>2</sup>           |
| Resistenza all’abrasione<br>Resistance to abrasion                                    | 10545.7           | Classe 0/5                                                                                       | PEI 4/5                        |
| Resistenza al gelo<br>Frost resistance                                                | 10545.12          | Resistente<br>Resistant                                                                          | Resistente<br>Resistant        |
| Resistenza alle macchie<br>Stain resistance                                           | 10545.14          | 3 Min.                                                                                           | 5                              |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico<br>Resistance to household chemichals | 10545.13          | GB Min.                                                                                          | Resistente<br>Resistant        |
| Resistenza all’attacco acido e basico<br>Acid and alkali resistance                   | 10545.13          | Secondo la classificazione indicata dal fabbricante<br>As per producer’s internal calssification | GLA                            |

**Coordinamento:**  
Marketing Eco Ceramica  
**Grafica e Fotografie:**  
Studio Cento29 - Modena



**Eco Ceramica S.p.A.**

Via Don P. Borghi, 5

42013 - S. Antonino di Casalgrande (RE) - ITALY

Phone: +39 0536 991701 - Fax: +39 0536 990164

[www.ecoceramica.com](http://www.ecoceramica.com) - [info@ecoceramica.com](mailto:info@ecoceramica.com)

